


Paradigm[®]

DCS-208FR3 / DCS-208IW3

SUBWOOFER ŚCIENNY



Instrukcja Obsługi

Ważne uwagi



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem w środku ostrzega użytkownika o występowaniu ważnych instrukcji obsługi i serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED INSTALACJĄ I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli wyraźnie nie określono inaczej w specyfikacji produktu (dostępnej na stronie www.polpak.com.pl) ten głośnik instalacyjny (kolumna) jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie demontuj żadnych części kolumny, ponieważ może to spowodować utratę gwarancji - naprawa powinna być wykonywana tylko przez wykwalifikowane centrum serwisowe.
- Podłączając kolumnę, upewnij się, że Twój sprzęt audio jest wyłączony (wzmacniacz, mikser, procesor itp.).
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są wykonane zgodnie z niniejszą instrukcją i instrukcją dołączoną do Twojego pozostałego sprzętu audio.
- Upewnij się, że moc wyjściowa (impedancja robocza dla połączenia nisko-omowego) sprzętu audio jest zgodna z danymi tej kolumny. Używanie niewłaściwego sprzętu audio może uszkodzić kolumnę i / lub sprzęt audio i spowodować utratę gwarancji.
- Kolumna może zostać uszkodzona przez zbyt wysoką moc wyjściową, a także za słaby sygnał wyjściowy [zniekształcenia dźwięku].
- Nie używaj zbyt wysokich poziomów głośności przez dłuższy czas - może to spowodować uszkodzenie kolumny i utratę gwarancji.
- Przed włączeniem i wyłączeniem sprzętu audio zmniejsz poziom głośności, aby uniknąć wystąpienia silnego impulsu elektrycznego w kolumnie.
- Ustaw kolumnę w wentylowanym i suchym pomieszczeniu i nie wystawiaj jej na działanie słońca lub innych źródeł ciepła (nie dotyczy kolumn przeznaczonych do użytku na zewnątrz pomieszczeń).
- Zainstaluj kolumnę na stabilnej i twardej powierzchni.
- Zalecamy, aby licencjonowany, profesjonalny inżynier lub projektant zapoznał się z projektem i instalacją systemu, koncentrując się na bezpieczeństwie i wydajności aplikacji.
- Aby chronić przetworniki, nie zdejmuj maskownicy (jeżeli jest na wyposażeniu).

Spis treści

Ważne uwagi	2
Rozmieszczenie	4
Montaż i Instalacja	6
Dodatkowe informacje	9

Rozmieszczenie

Subwoofery do zabudowy Paradigm® przeznaczone są do użytku w parach. Użycie pary subwooferów pozwoli na losowe ustawienie fal stojących w pomieszczeniu odsłuchowym, dzięki czemu bas będzie rozprowadzany w bardziej jednolity sposób. Dwa subwoofery zapewniają jeszcze mniejsze zniekształcenia, szczególnie przy wysokich poziomach wyjściowych.

Bas jest coraz mniej kierunkowy, ponieważ jego częstotliwość spada. Aby uzyskać najlepszą integrację dźwiękową, umieszczenie jednego subwoofera w ścianie z przodu pomieszczenia, a drugiego w ścianie lub z tyłu zwykle zapewnia najlepszą wydajność i integrację dźwiękową. Jeśli takie rozmieszczenie nie jest możliwe, możesz umieścić subwoofery w dowolnym miejscu ściany bez wpływu na obraz stereo głośników przednich lub scenę dźwiękową wielokanałowego systemu głośnikowego.

Rys. 1a i 1b pokazują, w jaki sposób na moc basów wpływa montaż w ścianie i ustawienie. Gdy subwoofer znajduje się w typowym obszarze odsłuchu w swoim pokoju, umieszczenie subwoofera w różnych pozycjach będzie zwykle skutkowało uzyskaniem basów w następujący sposób:

Rys. 1a: Umieszczenie narożne blisko podłogi zapewnia najlepszą równowagę między wydajnością a dokładnością.


Rys. 1b: Umieszczenie w dowolnym miejscu wzdłuż ścian blisko podłogi, ale poza „zacięciem” obszarem, zapewni nieco mniejszą wydajność, ale nadal akceptowalną dokładność.

W razie potrzeby, w celu dalszej optymalizacji basów i jeszcze większej mocy wyjściowej, można zainstalować dodatkową parę subwooferów Paradigm® do montażu w ścianie.


Rys. 1c przedstawia zalecane rozmieszczenie czterech subwooferów.

Rozmieszczenie


Przerywane linie na rysunkach oznaczają alternatywne rozmieszczenie pary subwooferów.



Rys. 1a Dwa subwoofery blisko podłogi w rogach pomieszczenia.




Rys. 1b Dwa subwoofery blisko podłogi na środku ścian.




Rys. 1c Zalecane rozmieszczenie czterech subwooferów.

Montaż i Instalacja


1. Umieść szablon montażowy na ścianie. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że jest prosta (rys. 2a).
2. Śledź wzdłuż wycięcia szablonu montażowego (rys. 2b).



Rys. 2a



Rys. 2b




Rys. 2c Wytnij otwór, jak wskazano

Montaż i Instalacja


Uwaga! Do instalacji można użyć ręcznego śrubokręta, jednakże zdecydowanie zalecamy użycie wkrętarki elektrycznej.

Aby uniknąć uszkodzenia lub złamania zacisków, ustaw wkrętarkę na niskie obroty. Ustawienie wysokiej mocy NIE jest konieczne i może spowodować pęknięcie lub złamanie zacisków pod wpływem dodanej siły. Takie uszkodzenia NIE są objęte gwarancją.

1. Zdejmij magnetycznie przymocowaną przegrodę z zestawu subwoofera (rys. 3a).
2. Ustaw wiertarkę na niskie obroty.
3. Delikatnie umieść zestaw we wnęce ściany (rys. 3b).




Rys. 3a




Rys. 3b

4. Podtrzymując zestaw jedną ręką, dokręć każdą śrubę (rys. 3c). Przestań dokręcać, gdy odczuwalny będzie opór.
5. Delikatnie dociśnij przegrodę do przedniej części głośnika (rys. 3d). Magnesy zapewnią prawidłowe zamocowanie.




Rys. 3c



Rys. 3d

Montaż i Instalacja

6. Delikatnie dociśnij kratkę do przedniej części głośnika (rys. 3e).
Magnesy zapewnią prawidłowe zamocowanie.



Rys. 3e

Dodatkowe informacje



UWAGA! Nie otwieraj obudowy urządzenia. Pod żadnym pozorem produkt nie powinien być naprawiany przez nikogo innego niż autoryzowany serwisant Paradigm - może to być podstawą nie uznania gwarancji. Skontaktuj się z centrum wsparcia klienta Paradigm , aby uzyskać więcej informacji.

Aktualne szczegółowe specyfikacje dla poszczególnych modeli sprawdź na stronie: www.polpak.com.pl

Po pojawieniu się problemu jeśli nie jesteś pewien jak powinieneś postąpić, skontaktuj się z centrum wsparcia klienta Paradigm®.

Centrum wsparcia klienta

Wyślij nam e-mail na adres: biuro@polpak.com.pl

Szczegółowe specyfikacje produktów znajdziesz na: www.POLPAK.com.pl

Deklaracja zgodności UE



Produkt jest oznaczony symbolem widocznym z lewej strony.
Ten produkt jest zgodny z
następującym dyrektywami i rozporządzeniami UE:
2014/30/EU (EMC) & 2011/65/EU (RoHS)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny u producenta.

Utylizacja produktu



Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub dokumentacji i opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.

Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłyby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.

Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JEROZOLIMSKIE 331A
05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLAND
Email: biuro@polpak.com.pl
Internet: www.polpak.com.pl