TAGA®
HARMONY

DOMOWE SYSTEMY AUDIO

CENNIK DETALICZNY
LISTOPAD 2017

POLPAK®
SYSTEMY AV

Polpak Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 333A
05-816 Reguły k/Warszawy

biuro@polpak.com.pl
(22) 353-14-14

ELEKTRONIKA AUDIO

HTA-2000B V.2 Z BLUETOOTH®

7 999 ZŁ /SZT.

PROMOCJA

Wzmacniacz hybrydowy klasy A/B z wbudowanym przetwornikiem DAC

- **Wejścia analogowe:** 1 x CD, 1 x line, 1 x phono (MM/MC) 1 x słuchawkowe
- **Wejścia cyfrowe:** 1 x optyczne, 1 x USB
- **Wyjścia analogowe:** 1 x RCA Pre-Out
- **Moc wyjściowa:** 2 x 150W, 8 Ω, Klasa A/B
- **Lampy:** 2 x 12AX7; 2 x 12AU7
- **Przetwornik cyfrowo-analogowy:** DAC (asynchronicznie 32bit / 384kHz, TI PCM-5100)
- **Liczba kanałów:** 2
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **THD:** <0.1% (1 kHz 1W)
- **Stosunek sygnał/szum:** 90dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz – 20kHz (+/- 0.5dB)
- **Zużycie energii:** 450W (230V 50Hz)

Waga: 16.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 14.2 x 43 x 38 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Silver

- **Akcesoria:**
  - antena Bluetooth®
  - aluminiowy pilot zdalnej kontroli
  - baterie 2 x AAA
  - kabel zasilania
- **Funkcje:** dimmer- podświetlenie okna lamp (on/off)

TTA-1000

6 999 ZŁ /SZT.

NOWOŚĆ

Wzmacniacz lampowy Klasa A

- **Wejścia cyfrowe:** RCA Pre-Out
- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA stereo: CD, 1 x Line; 1 x phono (MM/MC)
- **Moc wyjściowa:** 2 x 60W, 4 Ω, 8 Ω
- **Lampy:** 4 x KT88, 2 x 6SN7, 1 x 12AX7, tryb pracy Triode
- **THD:** THD: ≤0.35% (1KHz/2V)
- **Stosunek sygnał/szum:** ≥89db
- **Pasmo przenoszenia:** 10Hz – 30kHz (+/- 1dB)
- **Zużycie mocy:** 230-240V 50Hz, 400W

Waga: 24 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 22.5 x 45 x 37.5 cm
Dostępne kolory:
- Black

HTA-2000B Z BLUETOOTH®

5 999 ZŁ /SZT.

PROMOCJA

Hybrydowy wzmacniacz

- **Wejścia cyfrowe:** 1 x Optyczne, 1 x Coaxial
- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA stereo: CD, Line, AUX
- **Moc wyjściowa:** 2 x 100W, 8 Ω, Klasa A/B
- **Lampy:** 2 x 12AX7, 2 x 12AU7
- **THD:** poniżej 0.1% (1kHz 1W)
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **Stosunek sygnał/szum:** 90dB
- **Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz (+/- 0.5dB)**

Waga: 15.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 15.5 x 43 x 37.5 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White-Silver

HTA-1200

4 299 ZŁ /SZT.

NOWOŚĆ

Wzmacniacz hybrydowy Klasa A/B

- **Wejścia cyfrowe:** 1 x optyczne, 1 x coaxial
- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA Stereo: CD, Liniowe, AUX; 1 x Phono (MM/MC)
- **Wyjścia analogowe:** 1 x RCA Pre-Out, 1 x słuchawkowe
- **Moc wyjściowa:** 2 x 120W RMS / 4Ω 2 x 80W RMS / 8Ω
- **Lampy:** 1 x 12AX7, 2 x 12AU7
- **DAC:** 24bit / 192kHz, Texas Instruments PCM-5100
- **Stosunek sygnał/szum:** 90dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz – 20kHz (+/- 0.5dB)
- **Zużycie mocy:** 220-230V 50/60Hz, 300W

Waga: 11.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 11.8 x 43 x 37.5 cm
Dostępne kolory:
- Black

HTA-700B SE V.2 Z BLUETOOTH®

1 599 ZŁ /SZT.

Hybrydowy wzmacniacz

- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA stereo CD, USB
- **Wyjścia analogowe:** 1 x RCA Pre-Out
- **Moc wyjściowa:** 2 x 45W, 4 Ω, 2 x 35W, 6 Ω, 2 x 26W, 8 Ω, Klasa A/B
- **Lampy:** 2 x 12AX7B
- **THD:** poniżej <=0.1% (przy mocy znamionowej)
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **Stosunek sygnał/szum:** =>88dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20 Hz – 28 kHz (+/- 0.5dB)
- **Nowy przetwornik asynchroniczne** 24bit / 192 kHz Cirrus Logic CM6631A+CS4344 chip

Waga: 4.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 14 x 17.7 x 27 cm
Dostępne kolory:
- Silver

HTA-700B V.2 Z BLUETOOTH®

1 399 ZŁ /SZT.

Wzmacniacz hybrydowy

- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA stereo CD, USB
- **Wyjścia analogowe:** 1 x RCA Pre-Out
- **Moc wyjściowa:** 2 x 45W, 4Ω, 2 x 35W, 6Ω, 2 x 26W, 8Ω, Klasa A/B
- **Lampy:** 2 x 6N2
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **THD:** poniżej <=0.1% (przy mocy znamionowej)
- **Nowy przetwornik asynchroniczny:** 24bit / 192 kHz Cirrus Logic CM6631A+CS4344 chip
- **Stosunek sygnał/szum:** =>88dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20 Hz – 28 kHz (+/- 0.5dB)

Waga: 4.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 14 x 17.7 x 27 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Silver

HTA-700B SE Z BLUETOOTH®

1 049 ZŁ /SZT.

PROMOCJA

Wzmacniacz hybrydowy

- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA stereo CD, USB
- **Wyjścia analogowe:** 1 x RCA Pre-Out
- **Moc wyjściowa:** 2 x 33W, 8Ω, Klasa A/B
- **Lampy:** 2 x 12AX7
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **THD:** poniżej 0.1% (1 kHz 1W)
- **Nowy przetwornik** USB-DAC 24bit/192 kHz (Cirrus Logic CM6631A+CS4344 chip)
- **Stosunek sygnał/szum:** 87dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20 Hz – 20 kHz (+/- 0.5dB)

Waga 3.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 17.8 x 27.5 x 13.6 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Silver

HTA-700B (15) Z BLUETOOTH®

899 ZŁ /SZT.

PROMOCJA

Wzmacniacz hybrydowy

- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA stereo analogowe CD, USB
- **Wyjścia analogowe:** 1 x RCA Pre-Out
- **Moc wyjściowa:** 2 x 33W, 8Ω, Klasa A/B
- **Lampy:** 2 x 6N2
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **THD:** poniżej 0.1% (1 kHz 1W)
- **Nowy przetwornik** USB-DAC 24bit/192 kHz (Cirrus Logic CM6631A+CS4344 chip)
- **Stosunek sygnał/szum:** 87dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20 Hz – 20 kHz (+/- 0.5dB)

Waga: 3.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 17.8 x 29.8 x 13.6 cm
Dostępne kolory:
- Black

HTA-25B Z BLUETOOTH®

799 ZŁ /SZT.

NOWOŚĆ

Wzmacniacz hybrydowy Klasa A/B

- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA stereo CD, 1 x AUX
- **Wejścia analogowe:** 1 x USB
- **Wyjścia analogowe:** 1 x RCA stereo REC
- **Wejście słuchawkowe:** Impedancja 32-320Ω, Moc wyjściowa 80mW 160Ω
- **Moc wyjściowa:** 2 x 18W RMS / 8Ω, 2 x 25W RMS / 4Ω
- **Lampy:** 2 x 6P1, 2 x 6N1
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **THD:** ≤ 0.5% (1kHz 1W)
- **Nowy przetwornik** USB-DAC 24bit/192 kHz (Cirrus Logic CM6631A+CS4344 chip)
- **Stosunek sygnał/szum:** =>75dB
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz – 20kHz

Waga: 4.5kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 13.8 x 26.4 x 29.8 cm
Dostępne kolory:
- Black

HTR-1000CD Z BLUETOOTH®

1 199 ZŁ /SZT.

Hybrydowy system stereo z odtwarzaczem CD

- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA, 3.5mm stereo jack (front), USB (MP3, WMA pliki audio)
- **Moc wyjściowa:** 2 x 75W RMS @ 4 Ω, klasa A/B
- **Lampy:** 2 x 12AX7B
- **Obsługiwane formaty:** CD-Audio, CD-R/RW (MP3, WMA pliki audio)
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **Tuner FM:** (87.5 – 108 MHz), RDS DAB+ (174.928 – 239.200 MHz)

Waga: 5.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 14 x 24.5 x 29.5 cm
Dostępne kolory:
- Black

THDA-500T

1 099 ZŁ /SZT.

Wzmacniacz słuchawkowy hybrydowy

- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA stereo AUX, USB
- **Wyjścia analogowe:** 1 x RCA Pre-Out
- **Moc wyjściowa:** 2 x 500mW @ 100 Ω, Czysta klasa A
- **Lampy:** 1 x 12AX7
- **THD:** Poniżej 0.1% @ 100 Ω (1 kHz, 300mW)
- **Stosunek sygnał/szum:** 88dB
- **Nowy przetwornik:** USB-DAC 24bit / 192 kHz, Cirrus Logic CM6631A+CS4344 chip

Waga: 2.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 12 x 17 x 23.5 cm
Dostępne kolory:
- Black

THDA-200T

849 ZŁ /SZT.

Wzmacniacz słuchawkowy

- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA stereo AUX, USB
- **Moc wyjściowa:** 2 x 500mW @ 100Ω, Czysta klasa A
- **Lampy:** 1 x 12AX7
- **THD:** Poniżej 0.1% @ 100Ω (1 kHz, 300mW)
- **Czułość wejściowa:** 750mV
- **Rozdzielczość:** DAC 24bit / 192 kHz Cirrus Logic CM6631A+CS4344 chip
- **Stosunek sygnał/szum:** 88dB

Waga: 0.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 5 x 15 x 11.5 cm
Dostępne kolory:
- Black

THA-200

649 ZŁ /SZT.

Wzmacniacz słuchawkowy

- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA stereo AUX, USB
- **Moc wyjściowa:** 2 x 500mW x 2 @ 100Ω obciążenia, klasa A
- **Lampy:** 1 x 6N2
- **THD:** =< 0.1% @ 100Ω (1 kHz, 300mW)
- **Czułość wejściowa:** 750mV
- **Rozdzielczość:** DAC 16 bit 44.1 kHz
- **Stosunek sygnał/szum:** 88dB

Waga 0.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 5 x 15 x 11.5 cm
Dostępne kolory:
- Black

PF-1000

499 ZŁ /SZT.

Filtr zasilania

- **Max skok napięcia:** 3000V
- **Max obciążenie prądowe:** (8x20s) 1000A
- **Max obciążenie napięciowe:** (8x20s) 470V
- **Filtr szumów:** >- 10dB (2- 100 MHz)
- **Gniazda:** 4 Bezpośrednie, 4 Filtrowane
- **Klasa AC 250V 15A Max**

Waga: 2.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 9 x 14 x 44.5 cm
Dostępne kolory:
- Grey with black front and back

DOMOWE SYSTEMY AUDIO

DIAMOND F-200

29 999ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 30 mm (1.18”) O-TPTTD, E-TPAF
- **Średniotonowy:** 165 mm (6.5”) E-TPACD
- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm (8”) TNPPCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 100-400W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 33 kHz (+/- 3dB)

Waga: 56 kg / szt. (z podstawą)
Wymiary (W/S/G): 120 x 28 x 52 cm (z podstawą, bez szpilek)
Dostępne kolory:
- African Walnut Gloss
- Rosewood Gloss

DIAMOND B-60

8 999ZŁ /PARA

NOWOŚĆ

Kolumna podstawkowa

- **Wysokotonowy:** 30 mm (1.18”), O-TPTTD, E-TPAF
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5”), TNPPCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 50- 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 36Hz- 33kHz (+/- 3dB)

Waga: 26.6 kg / para
Wymiary (W/S/G): 41 x 23 x 34.7 cm
Dostępne kolory:
- Real Wood African Walnut Veneer
- Real Wood Rosewood Veneer

PLATINUM F-100 SE V.2

8 499 ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD-I, TPAF, TTP
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD-II
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5") TWCD-I
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~280 W
- **Pasmo przenoszenia:** 28 Hz - 40 kHz

Waga: 26.65 kg / szt. (z podstawą)
Wymiary (W/S/G): 108.9 x 25 x 34 cm (z podstawą bez szpilek)
Dostępne kolory:
- Piano Black
- Piano White
- Rosewood Gloss
- Rosewood Matt

PLATINUM F-60 SE

3 999 ZŁ /PARA

PROMOCJA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TPAF
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD
- **Niskotonowy:** 1 x 165 mm (6.5") TWCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~240 W
- **Pasmo przenoszenia:** 33 Hz- 40 kHz

Waga 18.2 kg / szt. (z podstawą)
19.9 kg / szt. (HG, z podstawą)
Wymiary (W/S/G): 96.6 x 25 x 34 cm (z podstawą bez szpilek)
Dostępne kolory:
- Piano Black
- Piano White
- Rosewood Gloss

PLATINUM B-40 SE V. 2

3 899 ZŁ /PARA

Kolumna podstawkowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Niskotonowy / Średniotonowy:** 1 x165 mm (6.5") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20- 160W
- **Pasmo przenoszenia:** 36Hz- 40kHz

Waga: 8.45 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 41 x 21.9 x 27 cm
Dostępne kolory:
- African Walnut
- Piano Black
- Piano White
- Rosewood Gloss

PLATINUM B-40 SE

2 699 ZŁ /PARA

Kolumna podstawkowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TPAF
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5") TWCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~160 W
- **Pasmo przenoszenia:** 36 Hz - 40 kHz

Waga: 8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 41 x 25 27.2 cm
Dostępne kolory:
- Rosewood Gloss

PLATINUM S-40 SE

2 199 ZŁ /PARA

Kolumna podstawkowa/surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TPAF
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25") TWCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~140 W
- **Pasmo przenoszenia:** 40 Hz- 40 kHz

Waga: 6.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 35 x 23 x 24.2 cm
Dostępne kolory:
- Piano Black
- Piano White
- Rosewood Gloss
- Rosewood Matt

PLATINUM C-40PR SE

1 999 ZŁ /SZT.

Głośnik centralny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TPAF
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25") TWCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~140 W
- **Pasmo przenoszenia:** 36 Hz- 40 kHz

Waga 8.3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 21 x 60 x 19 cm
Dostępne kolory:
- Piano Black
- Piano White
- Rosewood Gloss
- Rosewood Matt

CORAL F-120

4 999 ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25mm (1”) TPTTD-I, TPAF, TTP
- **Średniotonowy:** 165 mm (6.5”) TPACD
- **Niskotonowy:** 165 mm (6.5”) TRSCD
- **Tylni niskotonowy:** 165mm (6.5”) TRSCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20-220W
- **Pasmo przenoszenia:** 28 Hz - 40 kHz

Waga: 23.8 kg / szt. (z podstawą)
Wymiary (W/S/G): 97.5 x 19.5 x 36 cm (z podstawą bez szpilek)
Dostępne kolory:
- High Gloss Black
- High Gloss White
- Walnut Real Wood

CORAL F-80

3 999 ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TPAF
- **Średniotonowy:** 165 mm (6.5”) TPACD
- **Niskotonowy:** 165 mm (6.5”) TRSCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~200 W
- **Pasmo przenoszenia:** 32 Hz - 40 kHz

Waga: 19.7 kg / szt (z podstawą)
Wymiary (W/S/G): 92.5 x 19.5 x 29 cm (z podstawą bez szpilek)
Dostępne kolory:
- High Gloss Black
- High Gloss White
- Walnut Real Wood

CORAL S-40

1 399 ZŁ /PARA

Kolumna podstawkowa/surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TPAF
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”) TRSCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~140 W
- **Pasmo przenoszenia:** 44 Hz - 40 kHz

Waga: 5.65 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 16.5 x 23 cm
Dostępne kolory:
- High Gloss Black
- High Gloss White
- Walnut Real Wood

CORAL C-40

1 199 ZŁ /SZT.

Głośnik centralny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TPAF
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 133 mm (5.25”) TRSCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~140 W
- **Pasmo przenoszenia:** 44 Hz- 40 kHz

Waga: 7.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 16.5 x 50 x 21 cm
Dostępne kolory:
- High Gloss Black
- High Gloss White
- Walnut Real Wood

PLATINUM F-120

4 499* ZŁ /PARA

3 299** ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5") TPACD
- **Niskotonowy pasywny:** 165 mm (6.5") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~280 W
- **Pasmo przenoszenia:** 28 Hz - 40 kHz

Waga: 24.6 kg / szt. (z podstawą)
25.6 kg / szt. (HG, z podstawą)
Wymiary (W/S/G): 117 x 25 x 34 cm (z podstawą bez szpilek)
Dostępne kolory:

* • High Gloss Black
• High Gloss White

** • Black
• Walnut
• Wenge

PLATINUM F-100

3 599 ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~250 W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 40 kHz

Waga: 20.1 kg / szt. (z podstawą)
21.1 kg / szt. (HG, z podstawą)
Wymiary (W/S/G): 108.9 x 25 x 34 cm (z podstawą bez szpilek)
Dostępne kolory:

- High Gloss Black
- High Gloss White

PLATINUM F-60

2 399 ZŁ /PARA

PROMOCJA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD
- **Niskotonowy:** 165 mm (6.5") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~230 W
- **Pasmo przenoszenia:** 35 Hz - 40 kHz

Waga: 19.9 kg / szt. (HG, z podstawą)
Wymiary (W/S/G): 96.6 x 25 x 34 cm (z podstawą bez szpilek)
Dostępne kolory:

- High Gloss Black
- High Gloss White

PLATINUM B-40

1 399 ZŁ /PARA

Kolumna podstawkowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 1 x165 mm (6.5") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~150 W
- **Pasmo przenoszenia:** 38 Hz- 40 kHz

Waga: 7.75 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 41 x 25 x 27.2 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Wenge

PLATINUM S-100

1 599* ZŁ /PARA

1 199** ZŁ /PARA

Kolumna surround

- **Wysokotonowy:** 2 x 25 mm (1") TPTTD, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 133 mm (5.25") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~180 W
- **Pasmo przenoszenia:** 38 Hz- 40 kHz

Waga: 5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 28 x 27.7 x 17.2 cm
Dostępne kolory:
*
- High Gloss Black
- High Gloss White
- Matt Black

**
- Black
- Walnut
- Wenge

PLATINUM S-40

1 399* ZŁ /PARA

1 149** ZŁ /PARA

Kolumna podstawkowa/surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~130 W
- **Pasmo przenoszenia:** 42 Hz- 40 kHz

Waga: 5.5 kg. / szt.
6.1 kg / szt. (HG)
Wymiary (W/S/G): 35 x 23 x 24.2 cm
Dostępne kolory:
*
- High Gloss Black
- High Gloss White

**
- Black
- Walnut
- Wenge

PLATINUM C-40 PR

1 049* ZŁ /SZT.

899** ZŁ /SZT.

Głośnik centralny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TTP, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x133 mm (5.25”) TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~130 W
- **Pasmo przenoszenia:** 39 Hz - 40 kHz

Waga: 6.7 kg / szt.
8 kg / szt. (HG, MB)
Wymiary (W/S/G): 21 x 60 x 19 cm
Dostępne kolory:

* • High Gloss Black
• High Gloss White

** • Black
• Walnut
• Wenge

PLATINUM C-100 (15)

1 349* ZŁ /SZT.

1 049** ZŁ /SZT.

Głośnik centralny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 4 x 133 mm (5.25”) TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~200 W

Waga: 8 kg / szt.
8.9 kg / szt. (HG, MB)
Wymiary (W/S/G): 17 x 89 x 10 cm
Dostępne kolory:

* • High Gloss Black
• High Gloss White
• Matt Black

** • Black
• Walnut
• Wenge

PLATINUM F-90 SL

3 299* ZŁ /PARA

2 599** ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25") TPACD
- **Niskotonowy:** 2x133 mm (5.25") TPACD
- **Niskotonowy pasywny:** 133 mm (5.25") TPADR
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~240 W
- **Pasmo przenoszenia:** 31 Hz- 40 kHz

Waga: 32.6 kg / szt.
35.5 kg / szt. (HG, MB)
Wymiary (W/S/G): 103.5 x 17 x 24.5 cm (z podstawą bez szpilek)
Dostępne kolory:
* • High Gloss Black
• Matt Black
** • Black
• Walnut
• Wenge

PLATINUM F-60 SL

2 599* ZŁ /PARA

1 999** ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TTP, TWG
- **Niskotonowy / Średniotonowy:** 4 x 102 mm (4") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~150 W
- **Pasmo przenoszenia:** 35 Hz- 40 kHz

Waga: 26.4 kg /szt.
29 kg / szt. (HG, MB)
Wymiary (W/S/G): 98.5 x 15.5 x 23.7 cm (z podstawą bez szpilek)
Dostępne kolory:
* • High Gloss Black
• Matt Black

** • Black
• Walnut
• Wenge

PLATINUM ONE

1 199* ZŁ /PARA

949** ZŁ /PARA

Kolumna podstawkowa

- **Wysokotonowy:** 25mm (1"), TPTTD, TWG faceplate, TTP
- **Niskotonowy/ Średniotonowy:** 4 x 102mm (4") TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 42 Hz- 40 kHz

Waga: 4.05 kg / szt.
4.25 kg / szt. (HG, MB)
Wymiary (W/S/G): 23 x 14.5 x 21.4 cm
Dostępne kolory:
* • High Gloss Black
• High Gloss White
• Matt Black

** • Black
• Walnut
• Wenge

PLATINUM LCR-60 SL

1 299* ZŁ /SZT.

999** ZŁ /SZT.

Kolumna LCR

- **Wysokotonowy:** 25mm (1”), TPTTD, TWG faceplate, TTP
- **Niskotonowy/ średniotonowy:** 4 x 102mm (4”) TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~150 W
- **Pasmo przenoszenia:** 39 Hz - 40 kHz

Waga: 8.5 kg / szt.
8.8 kg / szt. (HG, MB)
Wymiary (W/S/G): 76 x 13.5 x 11 cm
Dostępne kolory:

* • High Gloss Black
• High Gloss White
• Matt Black

** • Black
• Walnut
• Wenge

PLATINUM S-90 SL

1 049* ZŁ /PARA

849** ZŁ /PARA

Kolumna podstawkowa/surround

- **Wysokotonowy:** 25mm (1”), TPTTD, TWG faceplate, TTP
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”) TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~120 W
- **Pasmo przenoszenia:** 44 Hz- 40 kHz

Waga: 3.3 kg / szt.
3.95 kg / szt. (HG, MB)
Wymiary (W/S/G): 26 x 17 x 15 cm
Dostępne kolory:

* • High Gloss Black
• High Gloss White
• Matt Black

** • Black
• Walnut
• Wenge

PLATINUM C-90 SL

949* ZŁ /SZT.

779** ZŁ /SZT.

Głośnik centralny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TTP, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x133 mm (5.25”) TPACD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~120 W
- **Pasmo przenoszenia:** 42 Hz- 40 kHz

Waga: 5.9 kg / szt.
7.1 kg / szt. (HG, MB)
Wymiary (W/S/G): 18 x 52 x 19 cm
Dostępne kolory:

* • High Gloss Black
• High Gloss White
• Matt Black

** • Black
• Walnut
• Wenge

AZURE F-100 V.2

2 499 ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25mm (1”) TPTTD-I, TPAF
- **Średniotonowy:** 165mm (6.5”) Polypropylene, TDSC
- **Niskotonowy:** 2 x 165mm (6.5”) Polypropylene, TDSC
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 40-200W
- **Pasmo przenoszenia:** 36 Hz- 40 kHz

Waga: 20.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 100.5 x 21 x 27 cm (z podstawą bez szpilek)
Dostępne kolory:
- Black
- Walnut
- Wenge

AZURE B-40 V.2

1 099 ZŁ /PARA

Kolumna podstawkowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD-I, TPAF
- **Średnio-niskotonowy:** 165 mm (6.5") Polipropylen, TDSC
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20- 140W
- **Pasmo przenoszenia:** 40 Hz- 40 kHz
- **Impedancja:** 6Ω

Waga: 6.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 36 x 21 x 25.3 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Walnut
- Wenge

AZURE S-40 V.2

799 ZŁ /PARA

Kolumna podstawkowa/surround

- **Wysokotonowy:** 25mm (1”) TPTTD-I, TPAF
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133mm (5.25”) Polypropylene, TDSC
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20-120W
- **Pasmo przenoszenia:** 46 Hz- 40 kHz

Waga: 4.15 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 27 x 17 x 22.9 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Walnut
- Wenge

AZURE C-40 V.2

749 ZŁ/ SZT.

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25mm (1”) TPTTD-I, TPAF
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 133mm (5.25”) Polypropylene, TDSC
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20-120W
- **Pasmo przenoszenia:** 42 Hz- 40 kHz

Waga: 5.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 17 x 50 x 20.9 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Walnut
- Wenge

AZURE OW-80 LCRS

1 599 ZŁ /SZT.

Kolumna LCRS

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD-I, TPAF
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25”) Polypropylen, TDSC
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5”) Polypropylen, TDSC
- **Bassrefleks:** przedni
- **Głośniki:** lewy/centralny/tylny/surround
- **Punkty odcięcia zwrotnicy:** 500Hz, 2.4kHz
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20- 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz – 40kHz
- **Impedancja:** 6Ω
- **Czułość:** 89dB
- **Wyposażenie:** cztery ścienne uchwyty montażowe

Waga: 13.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 70 x 30.5 x 15 cm (wertykalnie)
Dostępne kolory:
- High Gloss Black
- High Gloss White

BLUE C-40

399 ZŁ /SZT.

Głośnik centralny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 102 mm (4”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~80 W
- **Pasmo przenoszenia:** 48 Hz- 40 kHz

Waga: 3.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 14.3 x 40 x 16.8 cm
Dostępne kolory:
- Walnut
- Wenge

BLUE S-40

PROMOCJA
369 ZŁ /PARA

~~499 ZŁ /PARA~~

Kolumna surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 102 mm (4”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~80 W
- **Pasmo przenoszenia:** 50 Hz - 40 kHz

Waga: 2.3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 24 x 15 x 16.8 cm
Dostępne kolory:
- Walnut
- Wenge

AZURE F-60

PROMOCJA
1 099ZŁ /PARA

~~1 599ZŁ /PARA~~

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 165 mm (6.5”) TCFCD
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~150 W
- **Pasmo przenoszenia:** 42 Hz- 40 kHz

Waga: 16 kg / szt. (bez podstawy)
Wymiary (W/S/G): 92.5 x 21 x 27 cm (z podstawą bez szpilek)
Dostępne kolory:
- Walnut
- Wenge

TAV-616F SE

2 699ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa hi-fi klasy premium

SPECJALNA EDYCJA

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD-I, TPAF
- **Średnio-niskotonowy:** 165 mm (6.5”), włókno szklane
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5”), polipropylen
- **Bassrefleks:** przedni
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20- 160W
- **Pasmo przenoszenia:** 36Hz – 25kHz
- **Punkty odcięcia zwrotnicy:** 500Hz, 2.8KHz
- **Impedancja:** 6Ω
- **Czułość:** 91dB
- **Bi-wiring**

Waga: 34.3 kg / para
Wymiary (W/S/G): 98 x 23 x 28 cm (bez nóżek)
Dostępne kolory:
- High Gloss White

TAV-616F

1 849 ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.5”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~160 W
- **Pasmo przenoszenia:** 36 Hz- 25 kHz

Waga: 17.15 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 98 x 23 x 28 cm (z podstawą bez szpilek)
Dostępne kolory:
- Black
- Oak
- Walnut
- Wenge

TAV-806F

1 599 ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Niskotonowy:** 2 x 203mm (8”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~180 W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 25 kHz

Waga: 18.4 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 108 x 24.5 x 31.2 cm (bez szpilek)
Dostępne kolory:
- Black
- Walnut
- Wenge

TAV-606F SE

1 549 ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Woofer:** 2 x 165 mm (6.5”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~150 W
- **Pasmo przenoszenia:** 36 Hz - 25 kHz

Waga: 15.1 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 98 x 23 x 25 cm (bez szpilek)
Dostępne kolory:
- Black
- Oak
- Walnut
- Wenge

TAV-606F V.3

1 099 ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Woofer:** 2 x 165 mm (6.5”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~120 W
- **Pasmo przenoszenia:** 40 Hz - 25 kHz

Waga: 13.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 98 x 23 x 25 cm (bez szpilek)
Dostępne kolory:
- Black
- Oak
- Walnut
- Wenge

TAV-506F V.2

849 ZŁ /PARA

Kolumna podłogowa

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Niskotonowy:** 2 x 135 mm (5.25”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~120 W
- **Pasmo przenoszenia:** 42 Hz - 25 kHz

Waga: 10.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 90 x 17 x 23.5 cm (bez szpilek)
Dostępne kolory:
- Black
- Oak
- Modern Wenge
- Walnut
- Wenge

TAV-808B

649 ZŁ /PARA

Kolumna podstawkowa Hi-Fi

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”) Membrana polipropylen
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 25- 120 W
- **Pasmo przenoszenia:** 44Hz- 25kHz

Waga: 5.55 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 32 x 20 x 26 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Modern Wenge
- Oak
- Walnut
- White Oak

TAV-616S

649 ZŁ /PARA

Kolumna podstawkowa/surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~120 W
- **Pasmo przenoszenia:** 50 Hz- 25 kHz

Waga: 3.85 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 20 x 14.45 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Oak
- Walnut
- Wenge

TAV-906S

PROMOCJA
444 ZŁ /PARA

~~599 ZŁ /PARA~~

Kolumna surround

- **Wstęgowy wysokotonowy:** 85x60mm, TRT, TPAF
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 102 mm (4”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 52 Hz-28 kHz

Waga: 2.4 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 24.5 x 14 x 14.5 cm
Dostępne kolory:
- Wenge

TAV-806S

499 ZŁ /PARA

Kolumna surround

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~120 W
- **Pasmo przenoszenia:** 53 Hz- 25 kHz

Waga: 3.15 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 18 x 18 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Walnut
- Wenge

TAV-616C

549 ZŁ /SZT.

Głośnik centralny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 133 mm (5.25”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~120 W
- **Pasmo przenoszenia:** 50 Hz - 25 kHz

Waga: 5.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 20 x 46.5 x 14.45 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Oak
- Walnut
- Wenge

TAV-906C

PROMOCJA
333 ZŁ /SZT.

~~499 ZŁ /SZT.~~

Głośnik centralny

- **Wstęgowy wysokotonowy:** 85x60mm, TRT, TPAF
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 102 mm (4”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 52 Hz - 28 kHz

Waga: 4 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 14 x 40 x 16 cm
Dostępne kolory:
- Walnut
- Wenge

TAV-806C

429 ZŁ /SZT.

Głośnik centralny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 133 mm (5.25”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 53 Hz - 25 kHz

Waga: 5.1 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 18 x 50 x 18 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Walnut
- Wenge

TAV-606 SE (ZESTAW 5.0)

1 999* ZŁ

1 899** ZŁ

PODŁOGOWE
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.25”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~150 W

CENTRALNE / SURROUND:
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 102 mm (4”) / 102 mm (4”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20-100 W

Waga: 38.2 kg / zestaw
Wymiary:
- 98 x 23 x 25 cm (podłogowa)
- 16.5 x 43 x 14.5 cm (centralny)
- 26.5 x 16.5 x 14.5 cm (surround)

Dostępne kolory:
* • White

** • Black
- **Oak [NOWOŚĆ]**
- Walnut
- Wenge

TAV-606 V.3 (ZESTAW 5.0)

1 599* ZŁ

1 499** ZŁ

PODŁOGOWE
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm (6.25”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~120 W

CENTRALNE / SURROUND
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 102 mm (4”) / 102 mm (4”)
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20-100 W

Waga: 35 kg / zestaw
Wymiary:
- 98 x 23 x 25 cm (podłogowa)
- 16.5 x 43 x 14.5 cm (centralny)
- 26.5 x 16.5 x 14.5 cm (surround)

Dostępne kolory:
* • White

** • Black
- Modern Wenge
- **Oak [NOWOŚĆ]**
- Walnut
- Wenge

TAV-506 V.2 (ZESTAW 5.0)

1 199* ZŁ

1 149** ZŁ

PODŁOGOWE
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25")
- **Niskotonowy:** 2 x 133mm (5.25")
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~120 W

CENTRALNE / SURROUND
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 102 mm (4") / 102 mm (4")
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20-100 W

Waga: 26.7 kg / zestaw
Wymiary:
- 90 x 17 x 23.5 cm (podłogowa)
- 14 x 40 x 14.5 cm (centralny)
- 24.5 x 14 x 14.5 cm (surround)

Dostępne kolory:

* • White Matt

** • Black
• Modern Wenge
• Oak
• Walnut
• Wenge

TAV-406 V.2 (ZESTAW 5.0)

899 ZŁ

PROMOCJA

PODŁOGOWE
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TWG
- **Średniotonowy:** 133 mm (5.25")
- **Niskotonowy:** 2 x 165mm (6.5")
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~120 W

CENTRALNE / SURROUND
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TWG
- **Niskotonowy / Średniotonowy:** 2 x 102 mm (4") /102 mm (4")
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20-100 W

Waga: 28 kg / zestaw
Wymiary:
- 88 x 20 x 23 cm (podłogowa)
- 15 x 38 x 16 cm (centralny)
- 25x 15 x 16 cm (surround)

Dostępne kolory:
- Black
- Walnut
- Wenge

CORAL SW-10

2 399* ZŁ /SZT.

1 499** ZŁ /SZT.

PROMOCJA

Aktywny subwoofer

- **Woofer:** 255 mm (10”) THAW
- **Power:** 200W RMS / 700W Dynamic Peak , THCA
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 20 Hz- 200 Hz

Waga: 23.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 43 x 35 x 41 cm (z nóżkami)
Dostępne kolory:
* • Walnut Real Wood
** • High Gloss Black
• High Gloss White

PLATINUM SW-10 V.2

1 999* ZŁ /SZT.

1 699** ZŁ /SZT.

Aktywny subwoofer

- **Woofer:** 255 mm (10”) THAW
- **Power:** 175W RMS / 500W Dynamic Peak , THCA
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 20 Hz- 200 Hz

Waga:
• 26.5 kg / szt.
• 28.4 kg / szt. (HG)
Wymiary (W/S/G): 43 X 35 X 41 cm (z nóżkami)
Dostępne kolory:
* • High Gloss Black
• High Gloss White

** • Black
• Walnut
• Wenge

TSW-200

1 449 ZŁ /SZT.

Aktywny subwoofer

- **Niskotonowy:** 305 mm (12”)
- **Moc:** 200W RMS / 600W Dynamic Peak
- **Pasmo przenoszenia:** 25 Hz - 250 Hz
- **Auto ON/OFF**

Waga: 21.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 41 x 37 x 42.5 cm (z nóżkami)
Dostępne kolory:
- Black
- Walnut
- Wenge

TSW-120 V.2

1 159 ZŁ /SZT.

Aktywny subwoofer

- **Niskotonowy:** 255 mm (10”)
- **Moc:** 120W RMS / 350W Dynamic Peak
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 28 Hz - 150 Hz

Waga: 16.4 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 40 x 33 x 40.5 cm (z nóżkami)
Dostępne kolory:
- Black
- Walnut
- Wenge

TSW-90 V.3

1 049* ZŁ /SZT.

949** ZŁ /SZT.

Aktywny subwoofer

- **Niskotonowy:** 255 mm (10”)
- **Moc:** 90W RMS / 250W Dynamic Peak
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 150 Hz

Waga: 15 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 40 x 33 x 40.5 cm (z nóżkami)
Dostępne kolory:
* • White

** • Black
• Oak
• Walnut
• Wenge

VIGOR SW-8 (16)

999* ZŁ /SZT.

779** ZŁ /SZT.

Aktywny subwoofer

- **Niskotonowy:** 203 mm (8”)
- **Moc:** 90W RMS / 250W Dynamic Peak
- **Auto ON/OFF**
- **Pasmo przenoszenia:** 34 Hz- 150 Hz

Waga: 10 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 31.5 x 28 x 33 cm (z nóżkami)
Dostępne kolory:
* • High Gloss White
** • Walnut
• Wenge

VIGOR SW-8

949 ZŁ /SZT.

Aktywny subwoofer

- **Niskotonowy:** 203 mm (8”)
- **Moc:** 90W RMS / 250W Dynamic Peak
- **Pasmo przenoszenia:** 34 Hz- 150 Hz

Waga:
- 10 kg / szt.
- 10.4 kg szt. (HG, MB)

Wymiary (W/S/G): 31.5 x 28 x 33 cm (z nóżkami)
Dostępne kolory:
- High Gloss Black
- Matt Black

INMOVE 5.0 (ZESTAW 5.0)

1 299 ZŁ

- **Konstrukcja:** Satelitarny 2-drożny, 2 przetworniki, uchwyt ścienny
- **Przetwornik wysokotonowy:** 25mm (1") panel TWG faceplate, jedwabna kopułka
- **Przetwornik nisko / średniotonowy:** 76mm (3") Membrana polipropylen TPAIC, TAVS
- **Zalecana moc wzmacniacza:** 20~80W
- **Pasmo przenoszenia:** 65 Hz - 20 kHz
- **12 mm obudowa MDF TLIE**

Waga: 9.7 kg / zestaw
Wymiary (W/S/G):
- 12 x 30.5 x 15 cm (centralny)
- 20 x 11.6 4x 16.9 cm (satelity)

Dostępne kolory:
- High Gloss Black
- Matt Black

INMOVE 8

829 ZŁ /SZT.

Aktywny subwoofer

- **Konstrukcja:** Niskotonowy reflex, 15mm obudowa MDF TLIE
- **Przetwornik niskotonowy:** 203mm (8") 100 magnes, membrana papierowa, THAW
- **Moc wzmacniacza:** 90W RMS
- **Szczytowa moc:** 250W dynamiczna, THCA
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 150 Hz

Waga: 8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26 x 24.5 x 28.2 cm (z nóżkami)
Dostępne kolory:
- High Gloss Black
- Matt Black

SYSTEMY AKTYWNE & BEZPRZEWODOWE

TAV-500B Z BLUETOOTH®

849 ZŁ / PARA

Głośnik aktywny

- **Wysokotonowy:** 25mm (1") panel TWG, jedwabna kopułka
- **Średnio-niskotonowy:** 165mm (6.5"), membrana polipropylen
- **Wbudowany wzmacniacz:** 2 x 25W RMS / 90W moc dynamiczna, HPCDA klasa D, S/N >= 92dB, THD (@1 kHz 10W) mniej niż 0.08%
- **Czułość:** 85dB / **Czułość wejściowa:** 600mV
- **Połączenia przewodowe:** 3.5mm stereo jack, RCA stereo, USB (MP-3, ładowanie do 700mA), karta SD/MMC
- **Połączenia bezprzewodowe:** Bluetooth® v3.0
- **Pasmo przenoszenia:** 52 Hz- 20 kHz

Waga: 5.55 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 32 x 20 x 26 cm
Dostępne kolory:
- Black
- Walnut
- Wenge

IMPACT 2.0 Z BLUETOOTH®

499 ZŁ

PROMOCJA

Głośnik aktywny

- **Wysokotonowy:** 25mm (1") przednia płyta TWG, jedwabna kopułka
- **Średnio / niskotonowy:** 76mm (3"), wzmocniona membrana polipropylenowa TPAIC, TAVS
- **Wbudowany wzmacniacz:** 2 x 18W RMS / 65W Moc dynamiczna, klasa D HPCDA, S/N >= 85dB (klasa A RCA), THD (@1k Hz 10W) poniżej 1%
- **Połączenia bezprzewodowe:** Bluetooth® v4.0

Waga: 3.8 kg / para
Wymiary (W/S/G): 20 x 11.6 x 16 cm
Dostępne kolory:
- High Gloss White
- High Gloss Black
- Matt Black

IMPACT 2.0

65 ZŁ / SET*

Zestaw maskownic

Dostępne kolory:
- Red
- Blue
- Grey
- Yellow

Waga: 0.2 kg / para

* Set zawiera dwie maskownice do głośników z linii IMPACT

OKABLOWANIE I AKCESORIA

TSS-96 V.2

499 ZŁ /PARA

- Czarne, matowe wykończenie
- Kanał dla kabli głośnikowych
- Stabilne, duże srebrne szpilki
- Gumowe podkładki na górnej płycie

Wysokość: 96 cm
Wymiary górnej płyty (S x G): 14 x 14 cm
Wymiary dolnej płyty (S x G): 23 x 30 cm
Średnica filaru: 4.5 cm
Max waga głośników: 30 kg / szt.
Waga (netto): 8.9 kg / para
Dostępne kolory:
- Black

TSS-76 V.2

499 ZŁ /PARA

- Czarne, matowe wykończenie
- Kanał dla kabli głośnikowych
- Stabilne, duże srebrne szpilki
- Gumowe podkładki na górnej płycie

Wysokość: 76 cm
Wymiary górnej płyty (S x G): 14 x 14 cm
Wymiary dolnej płyty (S x G): 23 x 30 cm
Średnica filaru: 4.5 cm
Max waga głośników: 30 kg / szt.
Waga (netto): 8.2 kg / para
Dostępne kolory:
- Black

TSS-66 V.2

499 ZŁ /PARA

- Czarne, matowe wykończenie
- Kanał dla kabli głośnikowych
- Stabilne, duże srebrne szpilki
- Gumowe podkładki na górnej płycie

Wysokość: 66 cm
Wymiary górnej płyty (S x G): 16 x 18 cm
Wymiary dolnej płyty (S x G): 23 x 30 cm
Średnica filaru: 4.5 cm
Max waga głośników: 30 kg / szt.
Waga (netto): 8.2 kg / para
Dostępne kolory:
- Black

TSS-60G

369 ZŁ /PARA

- Czarne, matowe wykończenie
- Kanał dla kabli głośnikowych
- Stabilne, duże srebrne szpilki
- Gumowe podkładki na górnej płycie
- Hartowane szkło na górnej i dolnej płycie

Wysokość: 60 cm
Wymiary górnej płyty (S x G): 16 x 21 cm
Wymiary dolnej płyty (S x G): 23 x 30 cm
Średnica filaru: 6 cm
Max waga głośników: 15 kg / szt.
Waga (netto): 6.7 kg / para
Dostępne kolory:
- Black

PODKŁADKI TAGA

50 ZŁ /4 SZT

Profesjonale podkładki antywibracyjne pod kolce dla kolumn głośnikowych.

Pasują do wszystkich standardowych kolców dostępnych na rynku.

Średnica: 25 mm
Wysokość: 5 mm

PLATINUM 18-16C

645* ZŁ /PARA

589** ZŁ /PARA

58 ZŁ /M.B.

- Plecionka wielożyłowa, wykonana z wysokiej czystości 99.99% mosiądzu beztlenowego
- 16 żył x 1.2mm [18AWG] na 1 przewód [8 białych i 8 transparentnych]
- HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja

- **Długość:**

* o 3 m / para
przewód zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi
** o 2.5 m / para
przewód zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi
o 50m / rolka

PLATINUM 18-8C

429* ZŁ /PARA

399** ZŁ /PARA

33 ZŁ /M.B.

- Plecionka wielożyłowa, wykonana z wysokiej czystości 99.99% mosiądzu beztlenowego
- 8 żył x 1.2mm [18AWG] na 1 przewód [4 białe i 4 transparentne]
- HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja

- **Długość:**

* o 3 m / para
przewód zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi
** o 2.5 m / para
przewód zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi
o 100m / rolka

AZURE 12-2C

399 ZŁ /PARA

28 ZŁ /M.B.

- 2 żyły x 2.50mm [12AWG]
- Skrętka przewodów wielożyłowych wykonanych z wysokiej czystości mosiądzu beztlenowego 99.99%
- HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja

- **Długość:**

o 2 x 2.5 m / para
przewód zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi
o 50 m / rolka

AZURE 14-2C

349 ZŁ /PARA

20 ZŁ /M.B.

- 2 żyły x 2mm [14AWG]
- Skrętka przewodów wielożyłowych wykonanych z wysokiej czystości mosiądzu beztlenowego 99.99%
- HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja

- **Długość:**

o 2 x 3 m / para
przewód zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi
o 100 m / rolka



AZURE 12/14 BIWIRE

599 ZŁ /PARA

42 ZŁ /M.B.

- 4 żyły: 2 x 2.50mm [12AWG] i 2 x 2mm [14AWG]
- Skrętka przewodów wielożyłowych wykonanych z wysokiej czystości mosiądzu beztlenowego 99.99%
- HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja

- **Długość:**
  - **2 x 3 m / para**
    przewód zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi
  - **50 m / rolka**



BLUE-12

379 ZŁ /PARA

- 2-żyłowa, 2.05mm [12AWG] na 1 przewód, wykonany z ekstremalnej czystości kabli OFC
- Zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi
- HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja
- Gładka, łatwa do przeciągania w peszlu otulina PVC

- **Długość: 2 x 3 m / para**
- przewód zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi



BLUE-16

269 ZŁ /PARA

- 2-żyłowa, 1.3mm [16AWG] na 1 przewód
- Najwyższej czystości przewodniki wykonany z beztlenowej miedzi 99.99%
- HDPE – nisko-stratna, nisko-pojemnościowa wysokiej gęstości polietylenowa, dielektryczna izolacja
- Gładka, łatwa do przeciągania w peszlu otulina PVC

- **Długość: 2 x 2.5 m / para**
- przewód zakończony wysokiej czystości miedzianymi wtykami bananowymi

Kable konfekcjonowane

Opakowanie: torba

Regulowane opaski do kabli: 2 sztuki w zestawie

OKABLOWANIE - KABLE GŁOŚNIKOWE



TAVC-10 C/G

12 ZŁ /M.B.

- 2-żyłowa, 2.6mm [10AWG] na 1 przewód
- Wielożyłowe przewody, CCA (Copper Clad Aluminum – aluminium pokryte miedzią)
- Nisko pojemnościowa dielektryczna izolacja
- Bardzo stabilna, wytłaczana ciśnieniowo, wysoko elastyczna otulina PVC
- 2 rolki pakowane w zbiorczym kartonie

- **Długość: 100 m / rolka**
- **kolor: Clear,** Grey



TAVC-14C/G

7 ZŁ /M.B.

- 2-żyłowa, 1.6mm [14AWG] na 1 przewód
- Wielożyłowe przewody, CCA (Copper Clad Aluminum – aluminium pokryte miedzią)
- Nisko pojemnościowa dielektryczna izolacja
- Bardzo stabilna, wytłaczana ciśnieniowo, wysoko elastyczna otulina PVC
- Pakowanie 100m(328ft) na rolce w opakowanie
- 2 rolki pakowane w zbiorczym kartonie

- **Długość: 100 m / rolka**
- **kolor: Clear,** Grey

TAVC-16FG

5 ZŁ /M.B.

- 2-żyłowa, 1.3mm [16AWG] na 1 przewód
- Wielożyłowe przewody, CCA (Copper Clad Aluminum – aluminium pokryte miedzią)
- Nisko pojemnościowa dielektryczna izolacja
- Bardzo stabilna, wytłaczana ciśnieniowo, wysoko elastyczna otulina PVC
- 2 rolki pakowane w zbiorczym kartonie

- **Długość: 100 m / rolka**
- **kolor:** Grey

OKABLOWANIE - INTERKONEKTY SUBWOOFEROWE TYP "Y"

TAVC-SY-5M

120* ZŁ /PARA

80** ZŁ /PARA

- Najwyższej czystości przewodniki z beztlenowej miedzi 99.99%
- Precyzyjnie wykonane, nisko profilowe pozłacane wtyki RCA
- FEP – gładka, bez-reakcyjna, bardzo elastyczna izolacja przewodników
- Gładka, łatwa do przeciągania w peszlu otulina PVC

- **Typ Y**

Długość:

* • 5 m

** • 3 m

OKABLOWANIE - INTERKONEKTY AUDIO RCA

TRI-100

149 ZŁ /PARA

- 0.65mm [22AWG]
- Skrętka przewodów 99,99% OFC oraz aluminumiowe
- Ultra-wydajna izolacja FPE z otulinami: nylonową i PVC

- **Długość:** 1 m

OKABLOWANIE I AKCESORIA: PRZEWODY USB

TUD-20

99 ZŁ /SZT.

- 0.6mm [22AWG] + 0.5mm [24AWG], pozłacane wtyki
- Najwyższej czystości przewodniki wykonane z beztlenowej miedzi 99.99%
- Przewodnik 24 AWG:
  HDPE – Ultra nisko stratne,
  nisko pojemnościowe o wysokiej gęstości,
  polietylenowa dielektryczna izolacja
- Otulina PVC i Nylon

- **Długość: 1.5 m**

OKABLOWANIE I AKCESORIA: KABLE HDMI

HD

49 ZŁ /SZT.

- Końcówki wykonane z miedzi wtryskiwanej pod ciśnieniem
- Obsługa standardu 1.3

- **Długość:** 0.8 m

OKABLOWANIE I AKCESORIA: WTYKI BANANOWE

TCB-001

50 ZŁ /KOMPLET

- Pozłacane wtyki
- Pasują do kabli głośnikowych do 10 AWG
- Zakręcane

- 4 wtyki (2 czerwone, 2 czarne)

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.