

Paradigm[®]

PERSONA



CENNIK DETALICZNY
SIERPIEŃ 2021



Polpak Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 331A
05-816 Reguły k/Warszawy

TEL./FAX: (22) 353-14-14
E-MAIL: biuro@polpak.com.pl



PERSONA.

CUSTOM



SPERSONALIZUJ SWOJĄ PERSONĘ!

Kliknij w obrazek, by przejść do konfigurowania własnego designu kolumny z serii Persona!

Prześlij wykonany projekt do nas w celu ustalenia czasu realizacji.

Cena kolumn na zamówienie to +15% do ceny kolumny z podstawowej kolekcji.

PERSONA 9H



179 000* zł/para

205 000** zł/para

Dostępne wersje:

- * · High Gloss Vanta Black
- High Gloss Harmony White
- Metal Gloss Aria Blue
- Metal Gloss Sonic Silver

** Kolor Paleta RAL
na indywidualne zamówienie

Kolumna podłogowa

- **Moc:** 15 - 500W, 2800W moc szczytowa
- **Pasma przenoszenia:** 19Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi
- **Impedancja:** 8Ω
- **Efektywność:** 96dB (w pomieszczeniu)
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa, chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa z FEA (Finite Element Analysis) optymalizująca rozpraszanie
- **Średnionowy:** 178 mm (7") Truextent®, membrana berylowa, neodymowa struktura napędu z perforowaną soczewką odwróconego dyferencjalnego wyrównania fazy
- **Niskotonowy:** 4 x 215 mm (8-1.5") C-Pal, dyferencyjne przetworniki, aktywne powiększone, technologia Active Ridge (ART™), 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury
- **Punkty odcięcia zwrotnicy:** 2.4kHz - 3 stopnia, 400Hz - dla tylnego basu

Wymiary (W/S/G): 132 x 30 x 52 cm

Waga: 86 kg / szt.

PERSONA 7F

129 000* zł/para

148 000** zł/para



Dostępne wersje:

- * High Gloss Vanta Black
- High Gloss Harmony White
- Metal Gloss Aria Blue
- Metal Gloss Sonic Silver

** Kolor Paleta RAL
na indywidualne zamówienie

Kolumna podłogowa

- **Moc:** 15-500W
- **Pasma przenoszenia:** 35Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi
- **Impedancja:** 8Ω
- **Efektywność:** >92dB (w pomieszczeniu)
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa, chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa z FEA (Finite Element Analysis) optymalizująca rozpraszanie
- **Średniotonowy:** 178 mm (7") Truextent®, membrana berylowa, neodymowa struktura napędu z perforowaną soczewką odwróconego dyferencjalnego wyrównania fazy
- **Niskotonowy:** 2 x 215 mm (8-1.5") C-Pal, dyferencyjne przetworniki, aktywne powiększone, Technologia Active Ridge (ART™), 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury
- **Punkty odcięcia zwrotnicy:** 2.4kHz - 3 stopnia @ 300-400Hz

Wymiary (W/S/G): 132 x 30 x 52 cm

Waga: 65 kg / szt.



PERSONA 5F

Kolumna podłogowa

- **Moc:** 15-500W
- **Pasma przenoszenia:** 45Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi
- **Impedancja:** 8Ω
- **Efektywność:** >93dB (w pomieszczeniu)
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa, chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa z FEA (Finite Element Analysis), optymalizująca rozpraszanie
- **Średnionowy:** 178 mm (7") Truextent®, membrana berylowa, neodymowa struktura napędu z perforowaną soczewką odwróconego dyferencjalnego wyrównania fazy
- **Niskotonowy:** 3 x 178 mm (7") C-Pal, Technologia Active Ridge (ART™), 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury
- **Punkty odcięcia zwrotnicy:** 2.4kHz - 3 stopnia @ 300-400Hz

Wymiary (W/S/G): 118.5 x 241 x 42.7 cm

Waga: 43 kg / szt.

87 900* zł/para

99 000** zł/para

Dostępne wersje:

- * High Gloss Vanta Black
- * High Gloss Harmony White
- * Metal Gloss Aria Blue
- * Metal Gloss Sonic Silver
- ** Kolor Paleta RAL na indywidualne zamówienie



PERSONA 3F

Kolumna podłogowa

- **Moc:** 15-400W
- **Pasma przenoszenia:** 48Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi
- **Impedancja:** 8Ω
- **Efektywność:** 92dB (w pomieszczeniu)
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa, chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa z FEA (Finite Element Analysis), optymalizująca rozpraszanie
- **Średnionowy:** 178 mm (7") Truextent®, membrana berylowa, neodymowa struktura napędu z perforowaną soczewką odwróconego dyferencjalnego wyrównania fazy
- **Niskotonowy:** 2 x 178 mm (7") C-Pal, Technologia Active Ridge (ART™), 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury
- **Punkty odcięcia zwrotnicy:** 2.4kHz - 3 stopnia @ 400Hz

Wymiary (W/S/G): 112.6 x 241 x 42.7 cm

Waga: 34 kg / szt.

59 500* zł/para

68 500** zł/para

Dostępne wersje:

- * High Gloss Vanta Black
- * High Gloss Harmony White
- * Metal Gloss Aria Blue
- * Metal Gloss Sonic Silver
- ** Kolor Paleta RAL na indywidualne zamówienie



PERSONA B

Kolumna podstawkowa

- **Moc:** 15-250W
- **Pasma przenoszenia:** 60Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi
- **Impedancja:** 8Ω
- **Efektywność:** 92dB (w pomieszczeniu)
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa, chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa z FEA (Finite Element Analysis), optymalizująca rozpraszanie
- **Średnioniskotonowy:** 178 mm (7") Truextent®, kopułka berylowa, powiększona soczewka, Technologia Active Ridge (ART™), Isolation Mounting System, 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury
- **Punkty odcięcia zwrotnicy:** 2kHz - 3 stopnia

Wymiary (W/S/G): 43.5 x 22.5 x 33 cm

Waga: 14 kg / szt.

41 550* zł/para

47 800** zł/para

Dostępne wersje:

- * High Gloss Vanta Black
 - High Gloss Harmony White
 - Metal Gloss Aria Blue
 - Metal Gloss Sonic Silver
 - ** Kolor Paleta RAL
- na indywidualne zamówienie



PERSONA C

Kolumna centralna

- **Moc:** 15-500W
- **Pasma przenoszenia:** 43Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi
- **Impedancja:** 8Ω
- **Efektywność:** 93dB (w pomieszczeniu)
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa, chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa z FEA (Finite Element Analysis), optymalizująca rozpraszanie
- **Średnionotonowy:** 100 mm (4") Truextent®, kopułka berylowa, 1" cewka odporna na wysokie temperatury
- **Niskotonowy:** 4 x 178 mm (7") C-Pal, Technologia Active Ridge (ART™), Isolation Mounting System, 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury
- **Punkty odcięcia zwrotnicy:** 2.5kHz - 3 stopnia @ 700Hz

Wymiary (W/S/G): 26.3 x 91.4 x 41.5 cm

Waga: 38 kg / szt.

38 900* zł/szt.

43 850** zł/szt.

Dostępne wersje:

- * High Gloss Vanta Black
 - High Gloss Harmony White
 - Metal Gloss Aria Blue
 - Metal Gloss Sonic Silver
 - ** Kolor Paleta RAL
- na indywidualne zamówienie



PERSONA SUB

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 1700W mocy ciągłej, 3400W mocy szczytowej
- **Pasma przenoszenia:** 19Hz - 220Hz (+/- 2 dB) w osi
- **Impedancja:** 8Ω
- **Niskotonowy:** 6 x 203 mm (8") wzbogacane minerałami, polimerowe kopułki, Technologia Active Ridge (ART™) 1-1 / 2 "(38mm) czterowarstwowa membrana, kompozytowy wysokotemperaturowy Nomex®, zaawansowane zawieszenia przetworników, 9,2-lb (4.16 kg) zawieszenie z magnesem ferrytowym, obudowa odlewana z wydajnym radiatorem
- **Regulacja fazy:** 0° - 180°

Wymiary (W/S/G): 52.5 x 51.2 x 48 cm

Waga: 53.6 kg / szt.

38 000* zł/szt.

43 850** zł/szt.

Dostępne wersje:

- * High Gloss Vanta Black
 - High Gloss Harmony White
 - Metal Gloss Aria Blue
 - Metal Gloss Sonic Silver
 - ** Kolor Paleta RAL
- na indywidualne zamówienie



PODSTAWKA B-29

Kompatybilna z kolumnami podstawkowymi Persona B

8 400 zł/para

PODSTAWKA B-18C

Kompatybilna z kolumnami centralnymi Persona C

5 600 zł/szt.



Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.